



EROGATORI D'ACQUA

Linea SCHOOL

EROGATORE
A PARETE SCHOOL

L'ACQUA CHE FA SCUOLA



RISPARMIO

Soluzione economica che consente un risparmio se comparata all'utilizzo di acqua in PET



PRATICITÀ

Evita problemi di stoccaggio o di ricarica



ECOSOSTENIBILITÀ

Risparmi in termini di produzione/ smaltimento della plastica e di emissioni di CO2



QUALITÀ

Acqua microfiltrata, priva di impurità, sempre disponibile



FACILE

Semplice da installare, semplicissima da utilizzare



“ABBINA LA TUA
BORACCIA IN METALLO
ALL'EROGATORE”

SCHOOL

PERSONALIZZAMI
CON LA TUA
GRAFICA

Erogatori di acqua allacciati alla rete pubblica per eliminare le bottiglie in plastica monouso attraverso l'utilizzo di borracce in metallo.



Riempi qui
la tua
borraccia!

#ADRIATICAACQUE
PLASTICFREE



TECNOLOGIA
UV LED SYSTEM



Caratteristiche tecniche erogatore a parete school:

- Produzione acqua filtrata: 180 l/h
- Peso: 14 kg
- Dimensioni (DXP): 75X18 cm

Al suo interno è previsto:

- 1 Filtro REFINER 350
- 1 Sistema BATTERICIDA UVC-LED al punto d'uso
- 1 LAMPADA UVC-LED a tecnologia luce fredda ad accensione istantanea.
- 1 CONTALITRI ANALOGICO consultabile dall'esterno.
- 1 TUBO DI SCARICO per allaccio a scarico di rete o a tanica.

Ora sei pronto per la tua scelta sostenibile!

La soluzione ideale per le scuole, dove la funzionalità si sposa con la semplicità di utilizzo. Un erogatore che rispetta l'ambiente ed educa anche i più piccoli alla sostenibilità

La proposta green di Adriatica Acque e non solo qualità, praticità e comodità per le scuole.


I filtri REFINER AG garantiscono un grado di filtrazione di 0,5 micron, grazie all'azione combinata di: membrana in fibre di polietilene, carbone attivo in polvere e il principio AG ovvero i sali d'argento.



COME INSTALLARLO


75x18 cm (DXP)

1




Applica il dispenser
alla parete

2




Inserisci il filtro
nell'apposito vano

3




Collega il tubo di
alimentazione idrica (in
dotazione) al raccordo di
ingresso

4



Collega il tubo di scarico
(in dotazione) allo scarico
della rete idrica

5



Collega elettricamente
il dispenser
e accendilo



ADRIATICA ACQUE È CERTIFICATA



ADRIATICA ACQUE S.R.L.

Via Rubicone Destra, 1950 - 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
tel. +39 0541 394 887 - fax +39 0541 934 343
info@adriaticacque.it - www.adriaticacque.com

Numero Verde

800 323 800

Adriatica Acque è parte
del Gruppo Italteddis